

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREȚURI

nr. 17/02500 din 28.07.2017

Denumirea autorității contractante: IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"
Tip procedură achiziție: Cerere a ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției: Achiziționarea obiectelor electrocasnice conform necesităților pentru anul 2017
Cod CPV: 31730000-2

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitație la procedura de achiziție este urmarea anunțului de participare publicat în Buletinul Achizițiilor Publice Nr.: 60 din 28.07.2017.

În scopul achiziționării " Achiziționarea obiectelor electrocasnice conform necesităților pentru anul 2017 " conform necesităților autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2017 este alocată suma necesară din sursa alocațiilor: CNAM

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor Bunuri:

Listă: Bunuri și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		Fierbătoare de apă electrice			
1.1	31700000-3	Fierbătoare de apă electrice	Bucată	30.00	Puterea min: 200w; Capacitatea : min 1.7 l; Material carcasă- plastic; filtru anticalcar; oprire automata; indicator de funcționare, indicator nivel apă; Elementul de încălzire – spiral ascunsă, Tensiunea de alimentare – 220-240V; Frecvență – 50 Hz
2		Boiler 100L			
2.1	31700000-3	Boiler 100L	Bucată	10.00	Tip:Cu acumulare ;Volum – 100L; Materialul rezervorului – oțel; Acoperire internă rezervorului: Biosticlafarfor; Tip instalare:Perete, Orientare - Verticală
3		Boiler 80 L			
3.1	31700000-3	Boiler 80 L	Bucată	15.00	Tip: Cu acumulare, Volum – 80L; Putere – min 1.5 kW, Materialul rezervorului – oțel; Acoperire internă a rezervorului – Biosticlafarfor, Orientare- Verticală
4		Frigider			
4.1	31700000-3	Frigider	Bucată	10.00	Tip: Cu acumulare, Volum – 100L; Putere – 2,0 kW, Materialul rezervorului – oțel; Acoperire internă a rezervorului – Biosticlafarfor, Tip instalare - perete Orientare- Verticală
5		Dulap frigorific capacitatea min 1200 litri max 1400 litri			
5.1	31700000-3	Dulap frigorific capacitatea min 1200 litri max 1400 litri	Bucată	1.00	Alimentarea – 230 V, capacitatea min 1200 litri max 1400 litri, Agent refrigerant – R404a, Temperatura ambientală – max +43C, Izolație termică – min 60 mm, Realizat complet din inox, Dezechetare automată, Control electric, Sistem de evaporare automat p/u eliminarea apei condensate, Picioare din inox, reglabile pe înălțime
6		Aparate de aer condiționat			

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
6.1	39717200-3	Aparate de aer condiționat	Bucată	20.00	<p>Tip de perete Sistemului de Split Capacitatea de răcire , BTU: min 12000, Suprafața maximal : 35m2; Capacitatea de răcire 3,200 – 3600 W; Capacitatea de încălzire sunt 3400-3800W; Consum de energie pentru încălzire 900-1050 W; Consumul de energie în timp de răcire 1000 – 1090 W; Nivel de zgomot (max/min) 33-42 dB Temperatura minimă pe stradă pentru modul de încălzire – 5-, -7 C; Telecomandă Garanția min 24 luni; În costul produsului să fie inclusă instalarea acestuia.</p>
7		Frigider			
7.1	31700000-3	Frigider	Bucată	1.00	<p>Volum camerei frigorifice (L) 50-100 Volum congelator (L) pînă la 25 L Numere de camera 1 Amplasarea congelatorului - sus Număr de compresoare - 1 Agent frigorific – R600 Nivelul de zgomot, DB pînă la 43 dB, Dezghețarea frigiderului - automată, Dezghețarea congelatorului - manual Clasa eficienței energetice A+ Gestionare – mecanică Iluminarea frigiderului – Da, Indicarea pornirii – Da, Rafturi în frigider – 2-3, Materialul rafturilor – sticlă, Rafturi pe usa frigiderului – 2-3, Materialul rafturilor pe ușă – plastic, Număr de sertare – 0 , Compartimente în congelator – 1 Sertare/Rafturi în congelator – 1 Numărul de uși – 1 Reglarea direcției de deschidere a ușii Da Înălțimea, cm – 50-100 Lățimea, cm – 45-60 Adîncimea, cm – 40-55 Culoarea – alb Garanție , luni – 24</p>
8		Cuptor cu microunde			
8.1	31700000-3	Cuptor cu microunde	Bucată	1.00	<p>Volumul camerei (L) - 20-24; Acoperirea internă – antibacterial; Tipul de administrare – electronică; Puterea microundelor (W) – 800-1000; Puterea Grill-ului (Max) (W) – 0 Regulatorul timpului – sensor Timp maximal de preparare (min) –</p>

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
8.1	31700000-3	Cuptor cu microunde	Bucătă	1.00	0 Timer oprire – Da Ceas Digital – Da Simbol luminos al ecranului – Da Indicarea pornirii – Da, Indicarea regimului de funcționare – Da, Indicarea timpului de finisare – Da, Regim microunde – Da, Regim decongelare – Da, Nr. de Grill-uri – 0 Auto decongelare – Da, Deconectare auto la deschiderea usii – Da, Iluminarea camerei interioare –Da , Deschiderea usii – buton, Platou de sticlă – Da , Inle cu roți – Da, Înălțime , cm – 25-28; Lățime – cm – 43-49; Adâncime – cm – 33-37, Culoare – alb sau argintiu, Garanție, luni – 24,
9		Boiler			
9.1	31700000-3	Boiler	Bucătă	1.00	Boiler Tip: Cu acumulare Volum: 15 L Putere: 2.5 kW Materialul rezervorului: Otel inoxidabil Tip instalare: Perete Orientare: Verticala Timpul pentru incalzirea apei: 15 min Dimensiuni: 455x315x320 mm
10		Frigider			
10.1	31700000-3	Frigider	Bucătă	3.00	Volumul total util, L – 290-310 Volumul camerei frigiderului, (l) 192-212 Volumul congelatorului, (L) 98 Numarul de camere 2 Amplasarea congelatorului De jos Numarul de compresoare 1 Agent frigorific R600 Nivelul de zgomot, dB 39-40 Clasa eficientei energetice A+ Consum energetic, (kWh/an) 272 Clasa climatica SN/ST Puterea de congelare, (kg/zi) 12 Gestionare Electronică Iluminarea frigiderului Da Tip de iluminari (W) LED Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) 24 Rafturi in frigider Min 4 Materialul rafturilor Sticla Rafturi pe usa frig. Min 3 Materialul rafturilor pe usa Plastic Numar de sertare 0 Compartimente in congelator Min 3 Sertare/rafturi in congelator Min 3 Inaltime max. de sertare, cm Min 22

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
10.1	31700000-3	Frigider	Bucată	3.00	Materialul sertarelor Plastic Culoarea sertarelor Transparent Numarul de use 2 Afișare temperatură pe ușă da Directie de deschidere a usei Stînga-dreapta Reglarea directiei de deschidere a usii Da Puterea max. consumata, kW 0.74 Inaltime, cm 178 - 185 Latime, cm 59.5 - 60 Adincime, cm 66.8 – 67 Garantie, luni 24- 36 Specificul No Frost
11		Frigider incorporabil			
11.1	31700000-3	Frigider incorporabil	Bucată	1.00	Nivel de zgomot, dB 38 Amplasarea conșelator jos Dezghetare frigider picături Dezghetare conșelator No Frost Numărul de camere 2 Număr de uși 2 Protecție antibacteriana da Generator de gheata nu Mini-bar nu Dispenser pentru băuturi nu Capacitate totala, l 296 Capacitate frigider, l 233 Capacitate conșelator, l 63 Numar compartimente conșelator 3 Display da Tip control electronic Clasa de eficiență energetică A+ Material rafturi sticlă Capacitate conșelare, kg/24h 4 Autonomie fara curent, ore 14 Numar de compresoare 1 Iluminare frigider da Iluminare conșelator nu Dimensiuni (ÎxlxA), mm 1850x540x550 Înălțime, mm 1850 Lățime, mm 540 Adâncime, mm 550 Culoare alb Greutate, kg 56 Garantie, luni 24 Garanție la compresor, luni 24
12		Cafetiera			
12.1	31700000-3	Cafetiera	Bucată	2.00	Tip espresso, preparare automata Cafea folosita: macinata/boabe Putere: 1400 W Capacitate rezervor pentru apă: 1 l Presiune maxima: 15 bar Tensiune: 230 V Frecventa: 50 Hz Functii Setări: macinare preventiva, alimentare cu apa fierbinte Posibilitate de preparare cappuccino: da, preparare automata Constructie Risnita de cafea incorporata: da, reglarea gradului de macinare boabelor, capacitate containerului pentru boabe 180 g

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Bunuri solicitate	Unitatea de măsura	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
12.1	31700000-3	Cafetiera	Bucată	2.00	Prepararea simultană a două cești: da Decalcinare automata: da Container pentru deseuri: da, 8 porțiuni Lungime cablu: 0.8 m Specificatii Informații suplimentare: 5 graduri de macinare a boabelor, unitate de distribuire cafelei reglabila dupa înălțime (max=95 mm), filtru pentru apă, functie de memorizare a cafelei, sistem automat de clatire a sistemului Dimensiuni (LxAxI): 42x32.5x29.5 cm Greutate: 7 kg
13		Fierbator electric			
13.1	31700000-3	Fierbator electric	Bucată	5.00	Caracteristici tehnice Tip: fierbator Volum: 1.7 l Putere: 2400 W Tipul elementului de încălzire: spirală închisă Material corp: metal (perete dublu) Specificatii Securitate: blocare capac Perete dublu: da Filtru: da Indicator nivel al apei: da Compartiment de stocare cablu: da
14		Aparate de aer condiționat			
14.1	39717200-3	Aparate de aer condiționat	Bucată	3.00	Alimentarea Electrică – 230/50/1 V/Hz/Ph Putere cedată încălzire – 18300 Btu/h, 5000-5600 W Putere cedată răcire – 18000 Btu/h, 4800-5200 W Zgomot unitate interioară – 30-34 dB (A) Zgomot unitate exterioară – 58 dB (A) Consum de energie pentru încălzire 1430-1540 W; Consumul de energie în timp de răcire 1460-1680 W; Dimensiuni unitate interioară – 940*270*180 mm Dimensiuni unitate exterioară – 795*255*540 mm Greutate unitate interioară – minim 10 kg Greutate unitate exterioară – minim 30 kg Clasa energetic – A; Amperaj răcire – 6.9,; Amperaj încălzire – 6.5; Suprafața deservită – 45 m2 Tip poziționare – perete Garanția min 24 luni; În costul produsului să fie inclusă instalarea acestuia

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinației finale:

Conform comenzii după înregistrarea dării de seamă la Agenția Achiziții Publice.

DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerințele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1	Formularul informativ despre ofertant F3.3	original, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;	Da
2	Formularul Ofertei F.3.1	original – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
3	Decizia privind înregistrarea a întreprinderii	copie confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;	Da
4	Certificatul de efectuare regulată a plății impozitelor, contribuțiilor	copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat, confirmată prin ștampila și semnătura Participantului;	Da
5	Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea bunurilor	copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului;	Da
6	Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere (F3.4)	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
7	Extras din registrul de stat al persoanelor juridice	copie – confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului;	Da
8	Autorizație de funcționare	copie confirmată prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului;	Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentelor de licitație la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Ftziopneumologie "Chiril Draganiuc"**

Adresa: **Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13**

Tel.: **022 572 213**, Fax: **022 572 205**, E-mail: **ifp@ms.md**

Numele și funcția persoanei responsabile: **URSU FIODOR, Șef direcția economie, finanțe și infrastructură**

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate și ștampilate, urmează a fi prezentate

până la: **07.08.2017 10:00**

pe adresa: **Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13**

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoare din data desfășurării procedurii.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor: 40 zile

Ofertele vor fi deschise în prezența fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante și a reprezentanților Participantilor la licitație

la: **07.08.2017 10:00**

pe adresa: **Mun.Chisinau Str.Constantin Virnav 13**

Garanția pentru ofertă:

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în formă de

Garanție bancară

Garanție prin transfer

în valoare de **1%**

Contractul intră sub incidența Acordului OMC - Nu

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat "REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE". Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației,

fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: URSU FIODOR _____